

ZNS- und verschiedene intrakranielle und intraspinale Neoplasien

Region: Deutschland (Daten aus Ostdeutschland werden frühestens ab 1991 einbezogen.)
Zeitraum: 1980 bis 2015
Stand: 07.2016

Ausgewählte Kenngrößen

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

Relative Häufigkeit: 12492 (21,8 %)
Prozentsatz der Studienpatienten: 76,4 %

Inzidenzen pro Million:

	Mädchen	Jungen	Gesamt
Fallzahlen:	5571	6921	12492
Standardisierte Inzidenz*:	28,7	33,8	31,3
Kumulative Inzidenz:	423	499	462
Inzidenzverhältnis (m/w):			1,2

Altersspezifische Inzidenzen pro Million:

	<1	1-4	5-9	10-14
Inzidenz - Mädchen:	33,1	33,6	28,6	22,5
Inzidenz - Jungen:	33,0	39,1	35,2	26,6
Inzidenz - Gesamt:	33,0	36,5	32,0	24,6

Altersmedian bei Diagnose: 6 Jahre 10 Monate

* Standard: Segi-Weltbevölkerung

Alters- und geschlechtsspezifische Inzidenzen

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

Alter	Fallzahlen			Inzidenzen		
	Jungen	Mädchen	Gesamt	Jungen	Mädchen	Gesamt
0	426	406	832	32,9	33,0	32,9
1	495	413	908	37,9	33,3	35,7
2	545	449	994	41,4	35,9	38,7
3	494	389	883	37,2	30,9	34,1
4	508	424	932	37,9	33,4	35,7
5	488	427	915	36,1	33,3	34,8
6	510	395	905	37,5	30,6	34,1
7	508	372	880	37,0	28,5	32,9
8	441	341	782	31,7	25,8	28,8
9	456	320	776	32,3	23,8	28,1
10	415	334	749	28,8	24,4	26,7
11	425	341	766	28,9	24,4	26,7
12	404	298	702	26,9	20,9	24,0
13	398	324	722	25,9	22,3	24,1
14	347	302	649	22,1	20,3	21,3

Jährliche Anzahl der gemeldeten Fälle und Inzidenzen nach Geschlecht

Inzidenzen bezogen auf 1.000.000 Kinder unter 15 Jahren

Jahr	Fallzahlen			Inzidenzen		
	Jungen	Mädchen	Gesamt	Jungen	Mädchen	Gesamt
1980	94	55	149	17,8	11,2	14,6
1981	81	58	139	14,6	11,3	13,0
1982	78	59	137	16,0	13,2	14,7
1983	83	71	154	16,8	15,4	16,1
1984	92	73	165	19,7	17,3	18,5
1985	129	94	223	27,8	21,2	24,5
1986	137	95	232	30,1	22,2	26,2
1987	161	103	264	35,6	24,3	30,1
1988	134	111	245	29,8	25,6	27,8
1989	141	128	269	29,7	28,8	29,3
1990	136	133	269	27,9	28,8	28,3
1991	172	143	315	26,1	23,0	24,6
1992	205	157	362	30,4	25,4	28,0
1993	190	154	344	28,1	24,4	26,3
1994	193	151	344	28,6	23,2	26,0
1995	197	178	375	29,9	28,4	29,2
1996	222	165	387	33,3	25,9	29,7
1997	210	174	384	33,2	27,8	30,6
1998	216	163	379	32,6	26,8	29,8
1999	223	211	434	34,3	33,9	34,1
2000	255	230	485	39,1	38,2	38,7
2001	215	197	412	33,7	33,1	33,4
2002	225	185	410	36,1	31,6	33,9
2003	225	174	399	37,2	29,6	33,5
2004	266	166	432	45,1	29,0	37,3
2005	272	195	467	46,5	34,3	40,6
2006	208	188	396	36,0	34,6	35,3
2007	231	182	413	39,9	33,7	36,9
2008	231	216	447	41,7	40,7	41,2
2009	241	189	430	43,2	35,5	39,5
2010	260	221	481	47,3	42,8	45,1
2011	238	168	406	43,1	32,5	37,9
2012	258	223	481	46,3	43,8	45,1
2013	242	203	445	46,1	39,2	42,8
2014	241	171	412	44,5	33,8	39,3
2015	219	187	406	40,9	36,8	38,9

Für einige Patienten fehlen Alters- oder Geschlechtsangaben, so dass es beim Summieren von Fallzahlen zu Differenzen kommen kann.

Diese Seiten werden automatisch erstellt. Sollte Ihnen ein Fehler auffallen, bitten wir Sie, uns umgehend zu informieren.